

RS 10 S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

● steinel

280 x 110 mm



RS 10 S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	280 x 110 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	60 W
Schaltausgang 1 ohmsch	800 W
Eigenverbrauch	1,1 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre

RS 10 S


E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



280 x 110 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS 10 S


E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

RS 10 S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Highlights




Langlebiges Aluminiumgehäuse



Hochwertiges Opalglas



Vernetzbar über Kabel (max. 5 Stück)



Anschlussmöglichkeit für Lüfter

RS 10 S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN 4007841730512

E-Nr. 920622009

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841001810	Ersatzglas für RS 10 S	Abdeckung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

730512

EAN

4007841730512

E-Nummer

920622009

Typ

RS 10 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss