Multisensor Air IP - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091798

- Luftgütesensor mit den meisten Erfassungsgrössen
- Anwendungsbereich: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RBG-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO2, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko
- Award-winning Design



Multisensor Air IP - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN **4007841091798**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**IP (REST API, MQTT, BacNet)**
Ausführung	**Sonstige**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**12,00 m**
Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Montagehöhe	**2 – 12 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	**schaltbar**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Hauptlicht einstellbar	**Ja**
Einstellungen via	**Smartphone Tablet Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


Multisensor Air IP - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091798

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



MONTAGEHÖHE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Multisensor Air IP - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091798

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optisches und auditives Signal zum Raumklima

Multisensor Air IP - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN **4007841091798**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091798
EAN	4007841091798
Typ	**Multisensor Air IP - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss