

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064556

E-Nr. 535933508

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064556

E-Nr. 535933508

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Fonction lumière de base	Non
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	Non
Dimensions L x l x H	67 x 103 x 103 mm	Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Bluetooth
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Indice de protection	IP20
Technologie de capteur	Hyper fréquence	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	plafond
Technologie HF	5,8 GHz	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Mise en réseau via	Bluetooth	Type de montage	Montage encastré
Détection		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Démarrage progressif	Non	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Couleur	blanc
Angle d'ouverture	140 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Interrupteur crépusculaire	Non	Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non


Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064556
E-Nr. 535933508

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064556
E-Nr. 535933508

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064556

E-Nr. 535933508

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064556
E-Nr. 535933508

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064556
EAN	4007841064556
N° E	535933508
Typ	Hallway BT IPD - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss