

RS LED D1

neva
lux

Codice prodotto **4007841052522**

E-Nr. **941300459**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Suggestiva luce LED
- Luminosità di base optional 10%
- 4 ore di luce continua (optional)
- Pregiati materiali

neva
lux

300 x 300 x 65,5 mm



RS LED D1

Codice prodotto **4007841052522**
E-Nr. **941300459**

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare	
Dimensioni L × P × A		Temperatura di colore		2 – 2000 lx	
300 x 300 x 65,5 mm		3000 K		Impostazione del tempo	
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED		5 sec – 15 min	
Allacciamento alla rete		SDCM3		Funzione luce di base	
220 – 240 V , 50 / 60 Hz		Indice di resa cromatica		Sì	
Potenza		80-89		Durata funzione luce di base	
9,5 W		Con lampadina		10/30 min, tutta la notte	
Sì, sistema LED STEINEL		Lampadina		LED non sostituibile	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Attacco		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Tecnologia del sensore		senza		Resistenza agli urti	
Alta frequenza		Sistema di raffreddamento		IK00	
Con sensore di movimento		Passive Thermo Control		Grado di protezione	
Sì		LED		IP20	
Rilevamento		Avvio luce dolce		Classe di protezione	
anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Sì		II	
Angolo di rilevamento		Luce permanente		Temperatura ambiente	
360 °		commutabile, 4 ore		-10 – 40 °C	
Angolo di apertura		Flusso luminoso		Materiale dell'alloggiamento	
160 °		795 lm		Plastica	
Scalabilità elettronica		DURATA		Materiale della copertura	
Sì		Durata LED max. °C		Plastica opalina	
Scalabilità meccanica		50000 ore		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
No		IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	
CONNETTIVITÀ		Interruttore crepuscolare		3 anni	
Collegamento in rete		Sì			
No					

RS LED D1

Codice prodotto **4007841052522**
E-Nr. **941300459**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006341	Ersatzhaube für RS D1 S	Copertura

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841052522

N. E

941300459

Typ

RS LED D1

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss