

True Presence KNX - Unterputz schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

 **steinel**

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Präsenz		Ø 15 m (177 m²)	Dämmerungseinstellung		Nein
Ausführung		Reichweite True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Teach		
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe		2,8 m	GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen L × B × H		VERNETZUNG			Schutzart		IP20
SENSORIK		Vernetzung		Ja	Umgebungstemperatur		von 0 bis 40 °C
Montagehöhe max.		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Montageort		Decke
Sensortechnologie		Vernetzung via		KNX-Bus	Anwendung Ort		Innenbereich
Sendeleistung		KNX-Funktionen		Grundlichtfunktion HLK- Ausgang Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter	Montageart		Unterputz
HF-Technik		Mit Busankopplung		Ja	Werkstoff		Kunststoff
Mit Bewegungsmelder		LICHTTECHNIK			Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
Erfassung		Dauerlicht		schaltbar	Farbe		Schwarz
Erfassungswinkel		Konstantlichtregelung		Ja	Farbe RAL		9005
Öffnungswinkel		EINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Unterkriechschutz		Dämmerungsschalter		Nein	Herstellergarantie		5 Jahre
Segmentweise Ausblendung		Zeiteinstellung		30 s – 1092 Min.	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Elektronische Skalierbarkeit		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %			
Mechanische Skalierbarkeit		Einstellungen via		ETS-Software Bluetooth Bus			
Reichweite radial		Mit Fernbedienung		Nein			
Reichweite tangential							
Montagehöhe							

True Presence KNX - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



32 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841086039	Aufputz Adapter True Presence KNX schwarz	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068516

EAN

4007841068516

E-Nummer

535918134

Typ

True Presence KNX - Unterputz schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss