

sensIQ S inox

neva
lux

Produktcode **4007841034962**

E-Nr. **535940630**

- 4-fach Pyro-System
- UV-beständiger Kunststoff
- Inklusive Eckwandhalter
- Inklusive Fernbedienung RC9
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

114 x 74 x 128 mm



Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Variante	inox
Ausführung	Bewegungsmelder
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	114 x 74 x 128 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	100 – 240 V , 50 / 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Versorgungsspannung Detail	max. 500VA, 120 V
SENSORIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar
Reichweite radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite tangential	r = 20 m (1047 m²)
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
LICHTTECHNIK	
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Silber
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE

sensIQ S inox

Produktcode **4007841034962**
E-Nr. **535940630**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

sensIQ S inox

Produktcode **4007841034962**
E-Nr. **535940630**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841034962

E-Nummer

535940630

Typ

sensIQ S inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss