

lisha P1800 Wallwasher 4K

LISHA


neva
lux

Produktcode 220183

- Für die gerichtete Beleuchtung von Wänden und Wandtafeln
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.2 und 1.8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1805 x 50 x 95 mm



lisha P1800 Wallwasher 4K

Produktcode 220183

LISHA

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK			
Abmessungen L × B × H	1805 x 50 x 95 mm	Farbtemperatur	4000 K	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Pendellänge	1500 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzart	IP20
Leistung	70 W	Lichtstrom	6100 lm (Down 3700, Up 2400)	Schutzklasse	I
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	Down Wallwasher, Up 115°	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	87 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
LED Nennstrom	700 mA / 350 mA	Entblendungswert	UGR < 19	Werkstoff der Abdeckung	Aluminium - Acrylglas opal
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 15x, C16: 23x, C20: 29x, B10: 9x, B16: 14x, B25: 17x	LEBENSDAUER		Montageart	Decke Pendel
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Farbe	Weiss
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	F

lisha P1800 Wallwasher 4K

Produktcode 220183

LISHA

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	220183
Typ	lisha P1800 Wallwasher 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	