

HF 3360 PF - Unterputz rund

neva
lux

Codice prodotto **4007841033712**

E-Nr. **535940767**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali

neva
lux

124 x 64 mm



HF 3360 PF - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841033712**
E-Nr. **535940767**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		Regolazione crepuscolare	
Versione	Rilevatori di movimento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		2 – 1000 lx	
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento		Impostazione del tempo	
Dimensioni Ø x A		360 °		5 s – 15 Min.	
ELETTRICO		Angolo di apertura		Funzione luce di base	
Allacciamento alla rete		180 °		No	
Potenza		Protezione anti-intrusione		Luce principale regolabile	
Lampade fluorescenti reattore elettronico		Si		No	
Lampade fluorescenti non compensate		Mascheramento per segmenti		Funzioni	
Lampade fluorescenti compensate in serie		No		Modalità normale / modalità test\nManuale ON / ON-OFF	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		Scalabilità elettronica		Impostazioni tramite	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		Si		Telecomando\nPotenziometri\nSmart Remote	
Lampade LED < 2 W		Scalabilità meccanica		Con telecomando	
Lampade LED > 2 W < 8 W		No		No	
Lampade LED > 8 W		Portata radiale		Regolazione crepuscolare Teach	
Carico capacitivo in µF		Ø 8 m (50 m²)		Si	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Portata tangenziale		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.		Ø 8 m (50 m²)		Grado di protezione	
Tecnologia del sensore		Altezza di montaggio ottimale		IP20	
Potenza di trasmissione		CONNETTIVITÀ		Temperatura ambiente	
Tecnologia HF		Collegamento in rete		da -20 fino a 50 °C	
		Tipo di collegamento in rete		Luogo di montaggio	
		master/master		Parete angolo soffitto	
		Collegamento in rete tramite		Luogo di applicazione	
		Cavo		Interni	
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Tipo di montaggio	
		Avvio luce dolce		Incassato	
		Luce permanente		Materiale	
		commutabile, 4 ore		Plastica	
		Regolazione luce costante		Applicazione ambiente	
		No		Interni WC / docce locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei vano scala	
		IMPOSTAZIONI		Colore	
		Interruttore crepuscolare		bianco	
		Si		Colore RAL	
				9003	
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	
				5 anni	
				Supporto angolare incluso	
				No	

HF 3360 PF - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841033712**
E-Nr. **535940767**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 PF - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841033712**
E-Nr. **535940767**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Copertura
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Copertura

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033712

N. E

535940767

Typ

HF 3360 PF - Unterputz rund

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss