

XLED ONE XL antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065225

E-Num. 941501329

- Faretto senza rilevatore di movimento per il montaggio a parete e a soffitto con illuminazione simile a quella di un proiettore per grandi aree
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Il pannello LED può essere orientato verticalmente di 180°
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 42,6 W con 4200 lm, per un'illuminazione di max. 300 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

193 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	193 x 259 x 215 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	42,6 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	4200 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 36000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	No
Funzione luce di base	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44

Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

XLED ONE XL antracite


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



193 x 259 x 215 mm


XLED ONE XL antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065225
E-Nr. 941501329

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

XLED ONE XL antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE XL antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	065225
EAN	4007841065225
N. E	941501329
Typ	XLED ONE XL antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss