

XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841069520

E-Nr. 941502129

- Hochwertiges Aluminium
- Panel verschiebbar, oben oder unten
- UV-beständiges Material
- Optionaler Aufputzadapter

neva
lux

202 x 259 x 226 mm



XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069520
E-Nr. 941502129

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	I
Abmessungen L x B x H	202 x 259 x 226 mm	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
ELEKTRIK		Sockel	Ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Leistung	49,4 W	LEBENSDAUER		Abdeckmaterial	Abdeckschalen
SENSORIK		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std	Lieferumfang	
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN		Montageort	Decke Wand
VERNETZUNG		Dämmerungsschalter	Nein	Anwendung Ort	Aussenbereich
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion	Nein	Montageart	Aufputz
Art der Vernetzung	Master/Slave	Hauptlicht einstellbar	Nein	Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus
Vernetzung via	Kabel	Funktionen	Relais Ausgang	Farbe	Anthrazit
LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung Teach	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Gemessener Lichtstrom 360°	6093 lm	GEHÄUSE & MATERIAL		Herstellergarantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK03	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP44	ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbwiedergabeindex	80-89			EPREL-Kategorie	Lichtquelle

XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069520
E-Nr. 941502129

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adapter
 4007841079000	RC 12	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841069520

E-Nummer

941502129

Typ

XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss