

IS 2360 ECO 7m weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

 **steinel**

115 x 51 mm



IS 2360 ECO 7m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen Ø x H	115 x 51 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	2000 W		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W		
Leuchtstofflampen EVG	350 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA		
LED-Lampen < 2 W	100 W		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W		
LED-Lampen > 8 W	350 W		
Kapazitive Belastung in µF	132 µF		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	4,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
		Erfassungswinkel	360 °
		Öffnungswinkel	180 °
		Unterkriechschutz	Ja
		Segmentweise Ausblendung	Ja
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite radial	Ø 3 m (7 m²)
		Reichweite tangential	Ø 7 m (38 m²)
		Schaltzonen	664 Schaltzonen
		Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
		Optimale Montagehöhe	2,8 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master
		Vernetzung via	Kabel
		Vernetzung Anzahl	max 5 Sensoren
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	VDE


IS 2360 ECO 7m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



115 x 51 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360 ECO 7m weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IS 2360 ECO 7m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 2360 ECO 7m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	006556
EAN	4007841006556
E-Nummer	535954000
Typ	IS 2360 ECO 7m weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss