iHF 3D anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841007591
E-Nr. 535939400

- Regler zu Einstellung des Erfassungsbereichs in 3 Achsen
- Einstellregler hinter der Designblende
- iHF-Sensor geschützt im Gehäuse
- UV-beständiger Kunststoff
- Inklusive Fernbedienung RC9

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841007591**
E-Nr. **535939400**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**anthrazit**
Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 117 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**120 – 250 V , 50 / 60 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Versorgungsspannung Detail	**max. 500VA, 120 V**

SENSORIK

Sensortechnologie	**iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen**
Reichweite radial	**r = 7 m (68 m²)**
Reichweite tangential	**r = 7 m (68 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,00 m**
Optimale Montagehöhe	**1,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

iHF 3D anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841007591**
E-Nr. **535939400**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL

iHF 3D anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841007591**
E-Nr. **535939400**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841007591
EAN	4007841007591
E-Nummer	535939400
Typ	**iHF 3D anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss