L 115 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841657413

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder für eine stimmungsvolle Beleuchtung rund ums Haus
- Glaskugel aus mundgeblasenem Kristallglas
- Automatisches Licht dank 240° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Mit E27-Fassung für Glühlampen mit max. 60 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

257 x 215 x 330 mm



L 115 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841657413**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**257 x 215 x 330 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**60 W**
Eigenverbrauch	**0,7 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**120 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 5 m (52 m²)**
Reichweite tangential	**r = 12 m (302 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 6,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Leuchtmittel	**Allgebrauchslampe**
Sockel	**E27**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**0 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**0 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**


L 115 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841657413

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



257 x 215 x 330 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 115 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841657413

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

L 115 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841657413

Highlights



Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %



UV-beständiger Kunststoff

Intelligenter Soft-Lichtstart



4 Stunden Dauerlicht (optional)

L 115 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841657413**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841001681	**Ersatzglas für L 115 S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	657413
EAN	4007841657413
Typ	**L 115 S weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss