

My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE****EAN 4007841085940**

- Apparecchio per esterni con rilevatore di movimento e pannello illuminato con numero civico in design lineare piatto
- Sensore integrato in modo invisibile con tre aree di rilevamento regolabili singolarmente
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m (qualità di rilevamento ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia)
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 7,8 W di lunga durata con 637 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

65 x 366 x 235 mm



My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Bluetooth Mesh		Impostazioni tramite	App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Dimensioni L × P × A	65 x 366 x 235 mm	Collegamento in rete tramite		Con telecomando	No
ELETTRICO		Funzionamento slave regolabile	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Potenza	7,8 W	Flusso luminoso misurato 360°	637 lm	Funzione luce di base percentuale da	5 %
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza	82 lm/W	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Temperatura di colore	3000 K	Resistenza agli urti	IK03
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Indice di resa cromatica	= 82	Grado di protezione	IP44
Con sensore di movimento	Sì	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Classe di protezione	II
Angolo di rilevamento	180 °	Lampadina	LED non sostituibile	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Protezione anti-intrusione	Sì	Avvio luce dolce	Sì	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Mascheramento per segmenti	Sì	Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio	Parete
Scalabilità elettronica	Sì	DURATA		Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità meccanica	No	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Tipo di montaggio	Superficie
Dettaglio della portata	3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente	Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000	Materiale	Alluminio
Portata radiale	r = 6 m (57 m²)	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	antracite
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore	3 anni
CONNETTIVITÀ		Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED	Targa civico inclusa	No
Collegamento in rete	Sì	Durata funzione luce di base	10s-60 min SPENTO Controllo della luminosità	CERTIFICATI ED EPREL	
		Luce principale regolabile	5 - 100 %	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 366 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1






Schema elettrico Bluetooth

My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

**Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato alluminio****Utilizzabile tramite app****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Pannello con numero civico montabile su entrambi i lati**

My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 085940

EAN 4007841085940

Typ My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss