

Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086459

E-Nr. 535903130

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086459

E-Nr. 535903130

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Oui	Lumière principale réglable		Oui
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique		Non	Réglages via		Bluetooth Mesh
DIMENSIONS		Portée radiale		25 x 3 m (75 m²)	Avec télécommande		Non
Dimensions L x l x H		Portée tangentielle		25 x 3 m (75 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage		2 – 4 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Hauteur de montage max.		Hauteur de montage optimale		2,8 m			
Technologie de capteur		CONNECTIVITÉ					
Puissance d'émission		Mise en réseau		Oui	Indice de protection		IP20
Technologie HF		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
Avec détecteur de mouvement		Avec coupleur de bus		Oui	Lieu de montage		plafond
Détection		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Lieu d'application		Intérieur
		Éclairage permanent		commutable	Type de montage		En saillie
Angle de détection		RÉGLAGES			Matériau		Matière plastique
Angle d'ouverture		Interrupteur crépusculaire		Oui	Application pièce		Intérieur couloir / allée
Protection anti-contournement		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	Couleur		blanc
Occultation par segments		Réglage du temps		0 s – 1092 Min.	Couleur RAL		9003
		Fonction lumière de base		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
					Garantie fabricant		5 ans
					Support mural d'angle inclus		Non

Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086459
E-Nr. 535903130

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086459

E-Nr. 535903130

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086459
E-Nr. 535903130

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	086459
EAN	4007841086459
N° E	535903130
Typ	Hallway KNX - En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss