

iHF 3D schwarz

neva
lux

Code produit 4007841007584

E-Nr. 535939300

- Bouton de réglage pour régler la zone de détection sur 3 axes
- Boutons de réglage derrière le cache design
- Détecteur iHF protégé dans le boîtier
- Plastique résistant aux UV
- Télécommande RC9 incluse

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	noir	Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Détail de la portée	zone de détection réglable sur 3 axes	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	120 x 117 x 120 mm	Portée radiale	r = 7 m (68 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	r = 7 m (68 m²)	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	120 – 250 V , 50 / 60 Hz	Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m	Température ambiante	-20 – 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage optimale	1,8 m	Lieu de montage	mur
Détail tension d'alimentation	max. 500VA, 120 V	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Extérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau	Matière plastique
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	noir
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur RAL	9005
Angle de détection	160 °	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	5 ans
		Réglage du temps	10 s – 30 min		

iHF 3D schwarz

Code produit **4007841007584**
E-Nr. **535939300**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

iHF 3D schwarz

Code produit **4007841007584**
E-Nr. **535939300**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841007584

N° E

535939300

Typ

iHF 3D schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss