

# XLED home 2 Z-Wave silber

**neva**  
**lux**

Produktcode 4007841029838

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80

**neva**  
**lux**

194 x 180 x 161 mm



XLED home 2 Z-Wave silber

Produktcode 4007841029838

Technische Daten

|                          |                          |                                                                  |  |                                        |  |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| IDENTIFIKATION           |                          | Reichweite tangentialr = 14 m (239 m²)                           |  | Lichtstromrückgang nach LM80L70B10     |  |
| Variante                 | Silber                   | Sendereichweitebis zu 100 m im freien Feld, 30 m im Innenbereich |  |                                        |  |
| ABMESSUNGEN              |                          | LICHTTECHNIK                                                     |  | EINSTELLUNGEN                          |  |
| Abmessungen L × B × H    | 194 x 180 x 161 mm       | Farbtemperatur4000 K                                             |  | DämmerungsschalterJa                   |  |
| ELEKTRIK                 |                          | Farbabweichung LEDSDCM3                                          |  | Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx       |  |
| Netzanschluss            | 230 – 240 V , 50 / 60 Hz | Farbwiedergabeindex80-89                                         |  | Zeiteinstellung8 s – 35 Min.           |  |
| Leistung                 | 14,8 W                   | Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System                           |  | GEHÄUSE & MATERIAL                     |  |
| SENSORIK                 |                          | LeuchtmittelLED nicht austauschbar                               |  | SchlagfestigkeitIK00                   |  |
| Sensortechnologie        | Passiv Infrarot          | LED-KühlsystemHCMC (High Conductive Magnesium Composite)         |  | SchutzartIP44                          |  |
| Mit Bewegungsmelder      | Ja                       | Lichtstrom1184 lm                                                |  | SchutzklasseII                         |  |
| Erfassungswinkel         | 140 °                    | LEBENSDAUER                                                      |  | Werkstoff des GehäusesHCMC             |  |
| Unterkriechschutz        | Ja                       | Lebensdauer LED max. °C50000 Std                                 |  | Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal |  |
| Segmentweise Ausblendung | Ja                       |                                                                  |  | LIEFERUMFANG & GARANTIE                |  |
|                          |                          |                                                                  |  | Herstellergarantie5 Jahre              |  |

XLED home 2 Z-Wave silber

Produktcode 4007841029838

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG      | KATEGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  4007841029876 | Smartfriends Box |           |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841029838

Typ

XLED home 2 Z-Wave silber

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss