

fayola 150 DALI 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

Codice prodotto **220186**

- Uso universale negli immobili commerciali e nell'industria alberghiera
- Lavorazione di alta qualità
- Ottima gestione del calore, lunga durata di vita
- Angolo di emissione a fascio largo (70°)
- Ottimi valori UGR<19
- Disponibile in 5 diverse dimensioni
- DALI dimmerabile
- Luminosità versione On-Off regolabile in 4 passi
- Trasformatore incluso

neva
lux

180 x 111 mm



fayola 150 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Codice prodotto 220186

Dati tecnici

DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	180 x 111 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP20
Foro di perforazione	150 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-20...40 °C
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	2000 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza	21 W	Angolo del fascio	70°	Materiale della copertura	Diffusore opale
Alimentatore sostituibile	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	95 lm/W	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Tipo di cablaggio	terminale	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Colore	bianco
Corrente nominale LED	500 mA	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	50000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	F
Temperatura di colore	4000 K				

fayola 150 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Codice prodotto 220186

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220184	fayola 100 DALI 4K	
 220185	fayola 125 DALI 4K	
 220187	fayola 175 DALI 4K	
 220188	fayola 205 DALI 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220186

Typ

fayola 150 DALI 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss