

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

Codice prodotto **4007841049409**

E-Nr. **535941866**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Supporto angolare a parete opzionale

neva
lux

95 x 95 x 65 mm



IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Codice prodotto 4007841049409
E-Nr. 535941866

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante	LiveLink - in superficie, squadrato	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Versione	Rilevatori di movimento	Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Modello	LiveLink	Zone di commutazione	448 zone di commutazione	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Grado di protezione	IP54
Dimensioni L x P x A	95 x 95 x 65 mm	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Luogo di montaggio	Parete angolo
Allacciamento alla rete	230 V, 50 / 60 Hz	Collegamento in rete	Sì	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Numero di partecipanti DALI	3	Tipo di montaggio	Sopra intonaco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No	Colore	bianco
Angolo di rilevamento	180 °	IMPOSTAZIONI		Colore RAL	9003
Angolo di apertura	90 °	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione	Sì	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min	Garanzia del produttore	5 anni
Mascheramento per segmenti	Sì	Funzione luce di base	No	ALTRO	
Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	App LiveLink	Applicazione, luogo, ambiente	pianerottolo, corridoio, vano scala, parcheggio coperto, garage sotterraneo

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Codice prodotto 4007841049409
E-Nr. 535941866

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Codice prodotto **4007841049409**E-Nr. **535941866**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841049409

N. E 535941866

Typ **IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss