

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

neva
lux

Produktcode 222043

- Zur perfekten Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes
- Flaches Design und absolut homogene Ausleuchtung
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als einfache Sensor-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR < 18)
- Wahlweise in der Lichtfarbe 4000K oder mit manuell einstellbarer Lichtfarbe 3000K bis 5700K (CCT)
- Hochwertige Verarbeitung

neva
lux

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Produktcode 222943

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Abmessungen L x B x H	726 x 310 x 1954 mm	Farbtemperatur	3000...5700 K	Mit Schalter		Ja
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20	
Leistung	80 W	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	10400 lm (Down 3850, Up 6550)	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	Down 80°, Up 115°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 18	Montageart	Stand Boden	
Erfassungswinkel	360 °	LEBENSDAUER		Farbe	Weiss	
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre	
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Lichtsensor	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	EPREL	D	
VERNETZUNG		Mit programmeregelter Lichtsteuerung	Ja	Energieeffizienzklasse		
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja					

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Produktcode 222043

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222043

Typ

nefera S V2 Connect CCT

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss