

zwena DALI P350 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Produktcode 220577

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

neva
lux

350 x 82 mm



zwena DALI P350 3K

ZWENA CONNECT P

Produktcode 220577

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Abmessungen Ø x H	350 x 82 mm	Farbtemperatur	3000 K			
Pendellänge	1500 mm	Farbabweichung LED	SDCM3			
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzart	IP20	
Leistung	18 W	Lichtstrom	1700 lm (Down 1200, Up 500)	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	94 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
LED Nennstrom	450 mA	Entblendungswert	UGR < 18	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Montageart	Decke Pendel	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Farbe	Weiss	
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
		Dimmung DALI	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre	
		Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
				EPREL	F	
				Energieeffizienzklasse		

zwena DALI P350 3K

ZWENA CONNECT P

Produktcode 220577

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220579	zwena DALI P450 3K	
 220581	zwena DALI P600 3K	
 220583	zwena DALI P900 3K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220577

Typ

zwena DALI P350 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss