IS 345 MX Highbay KNX - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058302
E-Nr. 535941568

- Télécommandes en option
- Plastique résistant aux UV

94 x 94 x 78 mm



IS 345 MX Highbay KNX - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841058302**
E-Nr. **535941568**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**KNX - modèle carré à montage encastré**
Modèle	**KNX**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**94 x 94 x 78 mm**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Hauteur de montage	**4,00 – 14,00 m**
Hauteur de montage optimale	**12 m**

CONNECTIVITÉ

Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l\'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

RÉGLAGES

Réglage du temps	**0 – 1092 min**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Entrepôt de stockage haut**

IS 345 MX Highbay KNX - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058302
E-Nr. 535941568

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL

IS 345 MX Highbay KNX - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841058302**
E-Nr. **535941568**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841058302
EAN	4007841058302
N° E	535941568
Typ	**IS 345 MX Highbay KNX - modèle carré à montage encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss