

elani connect C3000 TW IP64



Code produit 221374

- Comprend le management de la lumière pour les projets d'éclairage de la prochaine génération
- jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à une solution conventionnelle grâce au contrôle constant de la lumière et à la détection de présence
- Utilisation polyvalente pour l'éclairage des quais de gare, des supports à vélos, des garages, etc.
- Câblage traversant avec accessoires Canal en saillie et système de connecteurs Wieland RST16I5
- Variantes disponibles avec une longueur de 1 et 3 mètres
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux



elani connect C3000 TW IP64

Code produit **221374**



Caractéristiques techniques

ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Appareillage remplaçable	Oui	Avec commande réseau radio	Oui		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Certificats et EPREL	G
Avec détecteur de mouvement	Oui	Gradation DALI	Oui		
Avec capteur de lumière	Oui	Avec éclairage de secours	Non		

elani connect C3000 TW IP64

Code produit 221374

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221376	elani IP65 APK3000	conduit de câbles
 221377	elani IP65 APZ	set de fixation
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221374

Typ

elani connect C3000 TW IP64

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss