L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento con design lineare piatto
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 6,6 W di lunga durata con 566 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841068714**
E-Nr. **941012849**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 116 x 235 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**6,6 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**566 lm**
Efficienza	**85 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841068714**
E-Nr. **941012849**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 116 x 235 mm


L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841068714**
E-Nr. **941012849**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849


Punti salienti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Pregiati materiali




Utilizzabile tramite app

L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841068714**
E-Nr. **941012849**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	068714
EAN	4007841068714
N. E	941012849

Typ**L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss