

RS PRO T27 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841091897

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO T27 S Bianco neutro

EAN 4007841091897

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Angolo di rilevamento		360 °	Durata LED L70B50 25°C		> 60000
Dimensioni Ø x A		272 x 64 mm			Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10
ELETTRICO		Scalabilità elettronica		Si	IMPOSTAZIONI		
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Potenza		9,4 W			Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
Lampade fluorescenti reattore elettronico		400 W			Funzione luce di base		No
Lampade fluorescenti non compensate		400 VA			Luce principale regolabile		No
Lampade fluorescenti compensate in serie		400 VA			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		400 VA			Resistenza agli urti		IK03
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		800 VA			Grado di protezione		IP54
Lampade LED < 2 W		16 W			Classe di protezione		II
Lampade LED > 2 W < 8 W		64 W			Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C
Lampade LED > 8 W		64 W			Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Carico capacitivo in µF		88 µF			Materiale della copertura		Plastica opalina
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz			Luogo di montaggio		Parete soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Altezza di montaggio max.		4,00 m	Colore		bianco
Tecnologia del sensore		Alta frequenza			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Con sensore di movimento		Si			Garanzia del produttore		5 anni
		CONNETTIVITÀ			CERTIFICATI ED EPREL		
		Collegamento in rete		Si	Certificati		DEKRA
		Collegamento in rete tramite		Cavo	Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
		Flusso luminoso misurato 360°		965 lm			
		Temperatura di colore		4000 K			
		Con lampadina		Si, sistema LED STEINEL			
		Lampadina		LED non sostituibile			
		Attacco		senza			
		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control			
		Avvio luce dolce		Si			
		Luce permanente		commutabile, 4 ore			
		DURATA					
		Durata LED max. °C		60000 ore			


RS PRO T27 S Bianco neutro

EAN 4007841091897

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



272 x 64 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO T27 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841091897


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO T27 S Bianco neutro


EAN 4007841091897

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

RS PRO T27 S Bianco neutro

EAN 4007841091897

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091897

EAN 4007841091897

Typ RS PRO T27 S Bianco neutro

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss