

XSolar GL-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

● steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085681
E-Nr. 941749119

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Durée fonction lumière de base		toute la nuit
Dimensions L x l x H	188 x 194 x 1178 mm	Flux lumineux mesuré 360°	150 lm	Fonctions	Détecteur de mouvement	
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Réglages via	Potentiomètres	
Puissance	1,2 W	Indice de rendu des couleurs	= 82	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %	
Détail tension d'alimentation	solaire, indép. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base en pourcentage de	3 %	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Résistance aux chocs	IK03	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection	IP44	
Angle de détection	140 °	Démarrage progressif	Non	Classe de protection	III	
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	
Occultation par segments	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du boîtier	Aluminium	
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du cache	Matière plastique transparente	
Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu de montage	Version sur pied	
Portée radiale	r = 1.5 m (3 m²)	RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur	
Portée tangentielle	r = 5 m (31 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée extérieur jardin terrasse / balcon	
Hauteur de montage optimale	1 m	Réglage crépusculaire	2 lx	Couleur	anthracite	
		Réglage du temps	10 s – 0,5 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
		Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans	

XSolar GL-S anthracite


LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



188 x 194 x 1178 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1 m

OPTIMAL


XSolar GL-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

Points forts



Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus



Système LED STEINEL inclus



Balises par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau

XSolar GL-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841085681**E-Nr. **941749119**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 085681

EAN 4007841085681

N° E 941749119

Typ XSolar GL-S anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss