XLED home 2 Z-Wave Graphite

PROJECTEUR À DÉTECTION LED

EAN 4007841033996

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

194 x 180 x 161 mm



XLED home 2 Z-Wave Graphite

PROJECTEUR À DÉTECTION LED

EAN **4007841033996**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**Graphite**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**194 x 180 x 161 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**14,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Portée tangentielle	**r = 14 m (239 m²)**
Portée d'émission	**jusqu\'à 100 m en zone libre, 30 m à l\'intérieur**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Flux lumineux	**1184 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 min**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Matériau du boîtier	**HCMC**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

XLED home 2 Z-Wave Graphite

PROJECTEUR À DÉTECTION LED

EAN **4007841033996**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841029876	**Smartfriends Box**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033996
EAN	4007841033996
Typ	**XLED home 2 Z-Wave Graphite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss