

Tête de rechange GL 80 SC anthracite

PIÈCE DE RECHANGE

neva
lux

EAN 4007841088996

 **steinel**

130 x 105 x 115 mm



Tête de rechange GL 80 SC anthracite

EAN 4007841088996

PIÈCE DE RECHANGE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H130 x 105 x 115 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance9,1 W

Consommation propre1 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)

Avec détecteur de mouvementOui

Angle de détection160 °

Évolutivité électroniqueOui

Évolutivité mécaniqueOui

Portée radialer = 5 m (35 m²)

Portée tangentieller = 5 m (35 m²)

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauOui

Mise en réseau viaBluetooth Mesh

Mode esclave réglableOui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°650 lm

Température de couleur3000 K

Indice de rendu des couleurs80-89

Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif

Démarrage progressifOui

Éclairage permanentcommutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C50000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaireOui

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps0 s – 60 Min.

Fonction lumière de baseOui

Durée fonction lumière de baseContrôlé par la luminosité 1-60 min Marche forcée-ACTIVÉE ARRÊT

Lumière principale réglable0 - 100 %

Réglages viaBluetooth Mesh

Avec télécommandeNon

Réglage crépusculaire TeachOui

Fonction lumière de base en pourcentage10 – 100 %

Fonction lumière de base en pourcentage de10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK03

Indice de protectionIP44

Classe de protectionI

Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtierAluminium

Matériau du cacheMatière plastique opale

Lieu de montageVersion sur pied

Lieu d'applicationExtérieur

Type de montageEn saillie

MatériauMatière plastique

Application pièceCour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment

Couleuranthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant3 ans

Plaque de numéro de maison incluseNon

CERTIFICATS ET EPREL

CertificatsGS Contrôle technique

Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée

Tête de rechange GL 80 SC anthracite

PIÈCE DE RECHANGE

EAN 4007841088996

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

Tête de rechange GL 80 SC anthracite

PIÈCE DE RECHANGE

EAN 4007841088996

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	088996
EAN	4007841088996
Typ	Tête de rechange GL 80 SC anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss