TTS PRO blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

EAN 4007841089122
E-Nr. 535903081

- Un design moderne qui s'harmonise avec toutes les architectures
- Interrupteur crépusculaire et minuterie réunis en un seul produit, pour une commutation en fonction de la luminosité et de l'heure
- Installation encore plus rapide, car il n'y a plus qu'un seul produit à monter
- Mise en service simple via l'application gratuite Steinel Connect
- Programmation via le mode Nightmatic ou avec des horaires encore plus flexibles
- Possibilité d'intégration câblée de luminaires existants et d'intégration sans fil de produits Bluetooth Mesh
- Fonctionne comme une horloge dans le système d'éclairage connecté avec changement automatique de l'heure d'été et d'hiver
- Gestion de l'éclairage fonctionnant en permanence, même en cas de panne de courant, grâce à l'horloge en temps réel et à l'accumulateur de batterie de 7 jours

38 x 95 x 95 mm



TTS PRO blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

EAN **4007841089122**
E-Nr. **535903081**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Interrupteur crépusculaire**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**38 x 95 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes LED > 8 W	**250 W**
Consommation propre	**0,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Interrupteur crépusculaire**
Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**1 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Bluetooth Mesh Application Smartphone**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**


TTS PRO blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

EAN **4007841089122**
E-Nr. **535903081**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



38 x 95 x 95 mm

TTS PRO blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

EAN 4007841089122
E-Nr. 535903081

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

TTS PRO blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

EAN 4007841089122
E-Nr. 535903081

Points forts



Matériau résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

TTS PRO blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MINUTERIE

EAN **4007841089122**
E-Nr. **535903081**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	089122
EAN	4007841089122
N° E	535903081
Typ	**TTS PRO blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss