

Relè REL5A-DALI-2

COMPONENTI DEL SISTEMA

neva
lux

EAN 4007841082109

- Integrazione nelle installazioni DALI-2
- Per il controllo di carichi con tensione di rete di 230 V AC, come luci convenzionali senza DALI, ad esempio luci a pannello
- Commutazione di LED fino a 300 W
- Compatibile con tutti i sensori dell'interfaccia DALI-APC di ogni serie
- Semplice installazione in scatole da incasso standard

● steinel

20 x 46 x 45 mm



Relè REL5A-DALI-2

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841082109

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Protezione anti-intrusione		No	Funzioni		Uscita a relè
Versione	altro	Mascheramento per segmenti		No	Impostazioni tramite		App Bus
Tipo di accessorio	altro	Scalabilità meccanica		No	Con telecomando		No
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			Regolazione crepuscolare Teach		No
Dimensioni L x P x A		Numero di partecipanti DALI		1	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO		Con accoppiatore bus		No	Grado di protezione		IP20
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Avvio luce dolce		No	Tipo di montaggio		Incassato
Lampade LED > 8 W	300 W	Regolazione luce costante		No	Colore		bianco
Carico capacitivo in µF	176 µF	IMPOSTAZIONI			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz	Interruttore crepuscolare		No	Garanzia del produttore		5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzione luce di base		No	Supporto angolare incluso		No
Con sensore di movimento	No	Luce principale regolabile		No	CERTIFICATI ED EPREL		
					Certificati		DALI-2 TÜV


Relè REL5A-DALI-2

EAN 4007841082109

COMPONENTI DEL SISTEMA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



20 x 46 x 45 mm


Relè REL5A-DALI-2

EAN 4007841082109

COMPONENTI DEL SISTEMA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Relè REL5A-DALI-2

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841082109

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	082109
EAN	4007841082109
Typ	Relè REL5A-DALI-2
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	